

MARK V™ Platinum

Nejvyšší řada profesionálního airless stříkacího zařízení Graco pro nanášení barev, protipožárních a stěrkových materiálů



VÝHODY ŘADY PLATINUM

- Integrovaný naviják s hadicí. Začínáte s prací dříve a rychleji ji dokončete. Přitom se zbavíte obtížné manipulace s hadicí.
- Přesné ovládání tlaku na konci hadice. Na jakémkoli místě můžete tlak stříkacího zařízení jemně doladit nebo vypnout. Docílíte kvalitnějšího nástřiku a snížíte postranní ústřiky (a tedy plýtvání barvou).
- E-Lock™ – ochrana proti odcizení. Stejně jako u vašeho vozidla. Stříkací zařízení můžete zamknout. Odradí všechny zloděje.



MARK V™ Platinum

Se systémem ProConnect™ pro nanášení barev, protipožárních a stěrkových materiálů v režimu airless (bezvzduchového) stříkání

Po uvedení stříkacího zařízení Mark V na trh v polovině devadesátých let se společnost Graco stala skutečným lídrem a nastavila nový trend v oblasti airless aplikací stěrek a jiných typů velmi hustých materiálů. Rychlost bezvzduchového nanášení v kombinaci s velmi kvalitním výsledným nástřikem se v tomto oboru stala standardem.

Mark V™ Platinum

Snadná obsluha, rychlá aplikace a spolehlivost – to jsou základní kladné odezvy uživatelů zařízení Mark V. Technické řešení tohoto všestranného stříkacího zařízení je v neposlední řadě také výsledkem připomínek, požadavků a nejnáročnějších přání našich zákazníků z celé Evropy.

Mark V Platinum představuje další vývojový krok dopředu. Díky rychlonavíjecímu systému hadic, elektronické ochraně proti krádeži, bezdrátovému řízení tlaku a automatickému systému čištění AutoClean™ je zařízení Mark V Platinum vybaveno skutečně vším pro profesionální, komfortní práci a udává nový trend v oblasti aplikačních zařízení. S tímto zařízením bude vaše práce mnohem snazší, komfortnější a rychleji hotová.



E-Control™
Bezdrátové dálkové ovládání tlaku připojené k hadici, umožňuje kdykoli nastavit tlak, aniž byste museli stát přímo u zařízení. Ovládání je robustní, vodotěsné, odolné, s dosahem 45 m.



E-Lock™

Elektronický zámek stříkacího zařízení, který zloději vezme chuť na vaše drahé stříkací zařízení řady Platinum.

Jeden zámek E-Lock lze naprogramovat na několik stříkacích zařízení Platinum. Několika zámků E-Lock lze naprogramovat pro jedno stříkací zařízení Platinum. Pro případ, že ztratíte nebo zapomenete klíč E-Lock, je možné použít ruční zakódování. Ovšem nesmíte zapomenout svůj kód E-Lock!

Červené výstražné světlo upozorňuje ostatní, že stříkací zařízení Platinum je zamknuto pomocí zámku E-Lock!

Klíče E-Lock (2x) se prodávají samostatně



AutoClean™ 2 + výpustný ventil HD pro vysoké zatížení

Nyní plně automatizováno. Připojte pistoli a přepněte výpustný ventil HD do polohy AutoClean. Systém pak obstará zbytek za Vás: zatímco Vy se budete věnovat čištění a úklidu jiných věcí, systém sám vyčistí pistoli, hadici, filtry a zbytek zařízení!

Integrovaný navíják s hadicí

Speciální konstrukce. 45 metrů dlouhou hadici nyní rozvinete či svinete během několika sekund, což vám poskytuje ohromnou volnost při stříkání v dosahu 90 metrů bez nutnosti přemístit zařízení.

Možnosti: 90 m (1/4") / 60 m (3/8")



Materiály a aplikace

MARK V™ PLATINUM je skutečně velmi univerzální stříkací zařízení pro velké zakázky a produktivní práce v interiérech i exteriérech! Váš spolehlivý pomocník pro airless aplikace stěrek i běžných vodouředitelných a rozpouštědlových barev.

MARK V PLATINUM umožňuje nástřik akrylátů, latexů, emulzí, syntetik, epoxidů, plniců, protipožárních materiálů a stěrek. Výkon zařízení umožňuje napojení 2 a více pistolí (dle typu barvy).





Konstrukce vozíku s aretací a nakloněním dozadu
Stojan vozíku umožňuje pohodlnou výměnu nádob s barvou jednou osobou a usnadňuje čištění a údržbu čerpadla.

Čerpadlo Endurance™
Vyzkoušená a spolehlivá technologie pístového čerpadla společnosti Graco s těsněním LongLife-V. Sací ventil QuickAccess™ usnadňuje čištění a odstraňování zbytků.



www.graco.be

Nejinteligentnější systém řízení SmartControl-E™

Digitální řízení SmartControl-E nepřetržitě sleduje všechny parametry stříkání a upravuje funkci čerpadla během několika desetin sekundy. Dokonce ani s více pistolemi nemusíte čekat, až se hodnota tlaku ustálí. Okamžitě můžete pokračovat v rovnoměrném stříkání.

Inteligentní mozek stroje koordinuje všechna elektronická zařízení, jako je např. časovač AutoClean™, E-Lock™, bezdrátové ovládání tlaku E-Control™, počítadlo spotřeby vystříkaného množství barev (za celou dobu používání), kódy chyb a tlak. Jednoduše, pomocí jediného tlačítka.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

PRO CONNECT

**PROCONNECT™ -
ODPOJENÍ ČERPADLA
BEZ NUTNOSTI POUŽÍT NÁŘADÍ**

PROSTOJE VÁS STOJÍ PENÍZE!

Systém odpojení čerpadla ProConnect umožňuje snadno a rychle vyměnit čerpadlo Endurance™. Během několika sekund, přímo na místě, bez použití nástrojů. Vždy to správné řešení. Mějte po ruce náhradní!



-> WWW.PRO-CONNECT.EU

DOPLŇKOVÝ PROGRAM PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NÁSTŘIK STĚREK

Rozšířte své stříkací zařízení verze Platinum na zcela kompletní systém pro nanášení stěrek o 90litrový zásobník a vytačovací lis, pokud provádíte nástřik materiálů dodávaných v pytlích. Pro velmi velké projekty, kde je materiál dodáván ve 200 l sudech nebo větších zásobnících bude optimálním řešením propojovací sada pružného sání.



! TIP

Chcete-li zvýšit výkon pumpy při nanášení stěrek, nahradte nerezovou kuličku spodního sedla pumpy koulí keramickou (standardní součást dodávky u nového stříkacího zařízení).





Příslušenství pro zařízení Mark V™ Platinum

Využijte všech možností zařízení naplno s naším profesionálním příslušenstvím


Zvyšte kvalitu Vámi prováděných prací. Zvyšte kvalitu finálního povrchu.



Pistole

- 289605 Modrá pistole 289605 TexSpray™ s držákem trysek RAC X a tryskou 531
- 245820 Pistole TexSpray Inline

Easy Out™ - Hlavní filtry



- 244071 30 mesh, šedý
- 244067 60 mesh, černý
- 244068 100 mesh, modrý
- 244069 200 mesh, červený

Sací košík Mark V

- 189920 kovový



Hadice

- 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m

Pružné hadice před pistolí (230 bar)



- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 277249 BlueMax™ II hadice 1/4" x 0,9 m

Šroubení



- 159841 1/4" (F) x 3/8" (M) spojka
- 189018 Otočný kloub

Sady TexSpray



- 289611 Sada pistole TexSpray™, hadice 3/8" x 15 m, pružná hadice, držák RAC X a tryska 531

Čerpadlo ProConnect



- 287928 Kompletní spodní čerpadlo



Zásobník

- 287987 Zásobník 90 litrů
- 289587 Navijec pro pytlované směsi

Pružné sání

- 243167 Sací sada pro zásobník

Prodlužovací nástavce s držákem trysek RAC X



- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm



Pistole s prodloužením a CleanShot™ RAC X ventilem

- 287026 90 cm
- 287027 180 cm

Trysky a držáky



- FFAXXX Zelená tryska RAC X na dokončovací práce
- PAAXXX Modrá tryska RAC X pro produktivní airless profesionální práce
- HDAXXX Hnědá tryska RAC X pro husté materiály a těžké aplikace (velké průměry trysek)
- WA12XX Tryska RAC X Extra široká pro velké plochy
- 246215 Držák RAC X



Kapaliny

- 206994 Mazivo pístu TSL™ 0,25 l
- 253574 Konzervační Armor™ 1 l
- 245133 Konzervační Armor™ 3,8 l



Ostatní

- 258529 E-Lock™, sada 2 bezdrátových dálkových ovládaní, včetně baterie
- 24B194 E-Control™, bezdrátové dálkové ovládaní tlaku

Chcete získat podrobnější informace? Prohlédněte si prospekt s úplným sortimentem příslušenství pro airless stříkání 300672 CZ.

MARK V™ Platinum

Vybalte, zapojte a stříkejte!

Zařízení Mark V™ Platinum se dodává kompletní a připravené k okamžitému uvedení do provozu!

Standardní příslušenství: Elektronické ovládání SmartControl™, systém samočistění AutoClean™, systém rychlopřipojení pumpy ProConnect™, E-Control™, navíc s hadicí, pistolí pro nanášení hustých hmot 289605 s držákem trysek HandTite™ RAC X™ a airless tryskami HDA527 a HDA531, koncová pružná hadice (bič) BlueMax™ II – 277249 - 1/4" x 0,90 m, hadice BlueMax™ II – 240797 - 3/8" x 15 m, hadice BlueMax II, otočný kloub pistole 189018, sada nerezových kuliček a sedlo pro stříkání barev, mazivo 206994 TSL™ – 0,25 l, univerzální kladívko 197193, stavitelný klíč 111733.

Váš Graco distributor:

Technické údaje



Mark V Platinum

Objednací čísla: verze pro Evropu - 220 V	257043
verze s více výměnnými kabely	257044
verze pro Velkou Británii - 110 V	257045
Max. velikost trysky: barvy – stěrky	0,035" - 0,037"
Průtok - l/min. (gpm)	4,3 (1,2) - *více jak 5,5 l (1,45)
Max. tlak - bary (PSI)	230 (3300)
Hmotnost - kg (lb)	59 (130)
Verze SmartControl	2,0
Typ motoru	Bezuhlíkový DC
Výkon motoru - kW	1,65
Příkon generátoru - kW	5

*Průtokné množství závisí na typu stěrky. Menší ID keramické koule optimalizují průtok pro stěrkové materiály, nerezové SST koule pro barvy.