



# CENÍK MEDVED CZK – MED09-CZ

Doporučené koncové ceny. Platí od 1.4.2012



Obj. kód	Typ	Motor	Regul. napětí	Výkon (kVA)	Koncová cena bez DPH	Motohodiny se světelnou indikací napětí MM0220	Velká palivová nádrž - 40 litrů MM0221	Podvozek s madly pro ruční přesun MM0224	Samostatná madla (pár) MM0225	Horní lehká kapotáž (síťcha) MM0266	Pružná výfuková hadice pozink (1 metr) MM227	Voltmetr a hertzmetr 400V MM0228	Příplatek za elektrický start MM0229	Příplatek za nerezový rám	Automatický start (ATS komplet)	Elektrický panel s jističi	Elektrický panel s jističi a proudovým chráničem
3.0198	ARCTOS 3010H	GX200	kapacitní	3	21 469	890		2800	750	1790	598			1800	25400	2670	6460
3.0221	ARCTOS 3010V	13H3	kapacitní	3	22 113	890		2800	750	1790	598			1800	25400	2670	6460
3.0385	ARCTOS 3530H Nové	GX200	AVR	3,5	25 105	890		2800	750	1790	598			1800	25400	2670	6460
3.0386	ARCTOS 3530V Nové	13H3	AVR	3,5	25 858	890		2800	750	1790	598			1800	25400	2670	6460
3.0203	ARCTOS 5010H	GX270	kapacitní	4,2	29 985	890		2800	750	1790	598		13200	3060	25400	2670	6460
3.0330	ARCTOS 5010V	20H13	kapacitní	4,2	30 885	890		2800	750	1790	598		8600	3060	25400	2670	6460
3.0204	ARCTOS 5030H	GX270	AVR	4,5	34 890	890		2800	750	1790	598		13200	3060	25400	2670	6460
3.0332	ARCTOS 5030V	20H13	AVR	4,5	35 937	890		2800	750	1790	598		8600	3060	25400	2670	6460
3.0154	ARCTOS 8010H	GX390	kapacitní	6	35 632	890		2800	750	1790	598		13200	3250	25400	2670	6460
3.0334	ARCTOS 8010V	2454	kapacitní	6	36 701	890		2800	750	1790	598		8600	3250	25400	2670	6460
3.0156	ARCTOS 8030H	GX390	AVR	6	41 840	890		2800	750	1790	598		13200	3250	25400	2670	6460
3.0336	ARCTOS 8030V	2454	AVR	6	43 095	890		2800	750	1790	598		8600	3250	25400	2670	6460
3.0205	ARCTOS 9010H	GX390	kapacitní	8	44 730	890		2800	750	1790	598		13200	3250	25400	2670	6460
3.0338	ARCTOS 9010V	2454	kapacitní	8	46 072	890		2800	750	1790	598		8600	3250	25400	2670	6460
3.0206	ARCTOS 9030H	GX390	AVR	8	47 998	890		2800	750	1790	598		13200	3250	25400	2670	6460
3.0340	ARCTOS 9030V	2454	AVR	8	49 438	890		2800	750	1790	598		8600	3250	25400	2670	6460
3.0201	ARCTOS 12510V	V-Twin 14	kapacitní	10	93 640	v ceně	4100	2800	750	1790	685	1496	v ceně	5400	25400	3270	6460
3.0202	ARCTOS 12530V	V-Twin 14	AVR	10	105 780	v ceně	4100	2800	750	1790	685	1496	v ceně	5400	25400	3270	6460
3.0207	ARCTOS 20020H	GX690	kapacitní	18	124 480	v ceně	4100	2800	750	1790	685	1496	v ceně	5400	31840	3270	6460
3.0208	ARCTOS 20040H	GX690	AVR	18	127 490	v ceně	4100	2800	750	1790	685	1496	v ceně	5400	31840	3270	6460

Vysvětlivky: H resp. V na konci označení typu představuje motor Honda respektive Vanguard, první dvojčíslí popřípadě trojčíslí představuje oblast výkonu.

Číselné označení typu	Vybavení
Arctos (Grizzli, Weldved) xx1x	Kapacitní (kompaundní) regulace + ruční start
Arctos (Grizzli, Weldved) xx2x	Kapacitní (kompaundní) regulace + el. start
Arctos (Grizzli, Weldved) xx3x	AVR regulace (elektronická) + ruční start
Arctos (Grizzli, Weldved) xx4x	AVR regulace (elektronická) + elektrický start

Označení stroje	Vybavení
Arctos (Grizzli, Weldved) xx5x	Kapacitní (kompaundní) regulace + ATS
Arctos (Grizzli, Weldved) xx6x	AVR regulace (elektronická) + ATS
Arctos (Grizzli, Weldved) xxx2	Elektrický panel s jističi
Arctos (Grizzli, Weldved) xxx3	Elektrický panel s jističi a proudovým chráničem



# CENÍK MEDVED CZK – MED09-CZ

## GRIZZLI série – trojfázové

Obj. kód	Typ	Motor	Regul. napětí	Výkon (kVA)	Koncová cena bez DPH	Motododiny se světelnou indikací napětí MM0220	Velká palivová nádrž - 40 litrů MM0221	Podvozek s madly pro ruční přesun MM0224	Samostatná madla (pár) MM0225	Horní lehká kapotáž (sítěcha) MM0266	Pružná výfuková hadice pozink (1 metr) MM227	Voltmetr a hertzmetr 400V MM0228	Příplatek za elektrický start MM0229	Příplatek za nerezový rám	Automatický start (ATS komplet)	Elektrický panel s jističi	Elektrický panel s jističi a proudovým chráničem
3.0162	GRIZZLI 7010H	GX390	kompaundní	7	39 923	890		2800	750	1790	598		13200	3250	25400	2990	7490
3.0342	GRIZZLI 7010V	2454	kompaundní	7	41 121	890		2800	750	1790	598		8600	3250	25400	2990	7490
3.0164	GRIZZLI 7030H	GX390	AVR	7	44 610	890		2800	750	1790	598		13200	3250	25400	2990	7490
3.0344	GRIZZLI 7030V	2454	AVR	7	45 948	890		2800	750	1790	598		8600	3250	25400	2990	7490
3.0387	GRIZZLI 10032V nové	V-Twin 16	AVR	9	59 725	v ceně		2800	750	1790	598	1496	8600	3250	25400	v ceně	7490
3.0388	GRIZZLI 10042V nové	V-Twin 16	AVR	9	68 325	v ceně		2800	750	1790	598	1496	v ceně	3250	25400	v ceně	7490
3.0211	GRIZZLI 14020H	GX690	kompaundní	13,5	97 660	v ceně	4100	2800	750	1790	598	1496	v ceně	5400	25400	3740	7490
3.0346	GRIZZLI 14020V	V-Twin 27	kompaundní	13,5	100 590	v ceně	4100	2800	750	1790	598	1496	v ceně	5400	25400	3740	7490
3.0212	GRIZZLI 14040H	GX690	AVR	13,5	102 750	v ceně	4100	2800	750	1790	598	1496	v ceně	5400	25400	3740	7490
3.0348	GRIZZLI 14040V	V-Twin 27	AVR	13,5	105 833	v ceně	4100	2800	750	1790	598	1496	v ceně	5400	25400	3740	7490
3.0213	GRIZZLI 16020V	V-Twin 31	kompaundní	16	122 941	v ceně	4100	2800	750	1790	685	1496	v ceně	5400	25400	3740	7490
3.0166	GRIZZLI 16040V	V-Twin 31	AVR	16	128 768	v ceně	4100	2800	750	1790	685	1496	v ceně	5400	25400	3740	7490
3.0214	GRIZZLI 22020V	V-Twin 31	kompaundní	18	129 933	v ceně	4100	2800	750	1790	685	1496	v ceně	5400	31840	3740	7900
3.0215	GRIZZLI 22040V	V-Twin 31	AVR	18	139 480	v ceně	4100	2800	750	1790	685	1496	v ceně	5400	31840	3740	7900
3.0216	GRIZZLI 24020V	V-Twin 35	kompaundní	22	142 886	v ceně	4100	2800	750	1790	685	1496	v ceně	5400	31840	3740	7900
3.0217	GRIZZLI 24040V	V-Twin 35	AVR	22	146 998	v ceně	4100	2800	750	1790	685	1496	v ceně	5400	31840	3740	7900

## WELDVED série – svářečky

3.0168	WELDVED DC220H	GX390	AVR	8	52 190	890		2800	750	1790	598		13200	3250		2990	7490
3.0228	WELDVED DC220V	2454	AVR	8	53 756	890		2800	750	1790	598		7400	3250		2990	7490



# CENÍK MEDVED CZK – MED09-CZ

## M-WATT série – třífázové alternátory poháněné kardanem

Obj. kód	Typ	Regul. napětí	Výkon (kVA)	Koncová cena bez DPH	Motohodiny se světelnou indikací napětí MM0220	Velká palivová nádrž - 40 litrů MM0221	Podvozek s madly pro ruční přesun MM0224	Samostatná madla (pár) MM0225	Horní lehká kapotáž (střecha) MM0266	Pružná výfuková hadice pozink (1 metr) MM227	Voltmetr a hertzmetr 400V MM0228	Příplatek za elektrický start MM0229	Příplatek za nerezový rám	Automatický start (ATS komplet)	Elektrický panel s jističi	Elektrický panel s jističi a proudovým chráničem
2-pólové (3000 ot./min.) s kapacitní regulací																
3.0352	M-WATT 135-3000	kapacitní	13,5	39 980												
3.0353	M-WATT 160-3000	kapacitní	16,0	40 960												
3.0354	M-WATT 220-3000	kapacitní	22,0	50 820												
3.0355	M-WATT 270-3000	kapacitní	27,0	54 270												
3.0365	M-WATT 315-3000	kapacitní	31,5	66 450												
3.0366	M-WATT 380-3000	kapacitní	38,0	69 750												
2-pólové (3000 ot./min.) s elektronickou regulací AVR																
3.0367	M-WATT 190-AVR-3000	AVR	19,0	49 950												
3.0368	M-WATT 280-AVR-3000	AVR	28,0	69 880												
3.0369	M-WATT 330-AVR-3000	AVR	33,0	71 940												
3.0370	M-WATT 440-AVR-3000	AVR	44,0	81 930												
3.0371	M-WATT 550-AVR-3000	AVR	55,0	93 300												
3.0372	M-WATT 660-AVR-3000	AVR	66,0	97 450												
4-pólové (1500 ot./min.) s elektronickou regulací AVR																
3.0356	M-WATT 160-AVR-1500	AVR	16,0	67 240												
3.0373	M-WATT 200-AVR-1500	AVR	20,0	69 980												
3.0357	M-WATT 250-AVR-1500	AVR	25,0	72 320												
3.0358	M-WATT 300-AVR-1500	AVR	30,0	76 550												
3.0374	M-WATT 360-AVR-1500	AVR	36,0	88 880												
3.0359	M-WATT 420-AVR-1500	AVR	42,0	92 900												
3.0360	M-WATT 500-AVR-1500	AVR	50,0	104 870												
3.0361	M-WATT 630-AVR-1500	AVR	60,0	116 170												
3.0375	M-WATT 750-AVR-1500	AVR	75,0	128 450												
3.0362	M-WATT 900-AVR-1500	AVR	85,0	139 880												